

VET-19Li



Średnice rur	1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"; opcjonalnie: 6/8/9/10/12/15/16/18/19 mm
Kształt kielicha	JIS B 8607
Temperatura pracy	5°C - 40°C
Czas ładowania	około 35 minut
Zasilanie ładowarki	AC 100-240 V (50-60Hz)
Wymiary	256 x 101 x 100 mm
Czas wykonania kielicha	15 - 20 sekund
Ilość kielichów na jednym ładowaniu	90 (rura 3/8")
Szybkość	120 obr/min
Zasilanie	akumulator litowy 7,4 V; 2 Ah
Zastosowanie	rury miedziane miękkie
Waga	1,38 kg z akumulatorem
W zestawie	kielicharka, bateria, ładowarka, szczęki: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
Opakowanie	walizka plastikowa

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

VET-19Li

Kielicharka akumulatorowa VALUE to zupełnie nowa jakość w tej dziedzinie narzędzi. Jakość i wygoda wcześniej niedostępne przy montażu i serwisie HVACR.

Główne cechy to:

- ergonomiczna rączka
- jeden przycisk
- bezwysiłkowe i szybkie robienie kielichów
- ogranicznik ułożenia rurki dla perfekcyjnego kształtu kielicha
- lampka LED



VET-19Li

